

Produktinformation

D4 SPEZIAL SELBSTGLANZEMULSION

Art.-Nr. Gebindeform Verpackungseinheit Paletten-Einheit
4623 10 L Kanister 1 Kanister 60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICH

Hochwertige wachs- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf und vergilbt nicht. Der Pflegefilm von **D4 SPEZIAL** ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehspuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden.



ANWENDUNG VORBEHANDLUNG: Vor der Beschichtung mit D4 SPEZIAL ist die Grundreinigung – abhängig von der Belagsart – sorgfältig mit LINO-REIN +plus, D1 NEU oder DURO EX durchzuführen. Anschließend den Boden mit klarem Wasser gründlich nachwischen, um

alle Rückstände des Grundreinigers zu entfernen, und vollständig trocknen lassen. Bei Linoleum-Belägen ist gemäß den Vorgaben des Belagsherstellers vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit von mindestens **12 bis 24 Stunden**, abhängig vom Raumklima, einzuhalten.



ANWENUNG: **D4 SPEZIAL** gleichmäßig und dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell oder ähnlichem Applikator auftragen. Nach vollständiger Trocknung des ersten Auftrags (**ca. 20 Minuten**) einen zweiten Auftrag vornehmen. Durch Auspolieren kann der Glanz zusätzlich erhöht werden.

ABSCHLUSSPFLEGE: Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die 5-fach-Konzentrate der GOLDREIF®-Serie. D4 SPEZIAL kann zudem in einer 1%igen Lösung als Wischglanzmittel eingesetzt werden.



INHALTSSTOFFE

< 5 % NICHTIONISCHE TENSIDE, PHOSPHATE WEITERE INHALTSSTOFFE: PFLEGEKOMPONENTEN, KONSERVIERUNGSMITTEL, PHENOXYETHANOL, N-BUTYL-1,2-BENZISOTHIAZOL-3-ONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

KENNZEICHNUNG

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), Tetraamminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

TRANSPORT (STRAßEN-/ SCHIENENTRANSPORT [GGVSEB/ADR/RID])

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR). Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

PRODUKTSICHERHEIT

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten. Angebrochenen Behälter gut verschließen. **Nicht unter 6°C lagern.** Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

PM KW V02 07.2025

UMWELTSCHUTZ

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Interseroh LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieser Produktinformation und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1 36396 Steinau an der Straße TEL +49(0) 6663 970-230 MAIL GV@dreiturm.de WEB dreitrm-reinigungsmitel.de